

TREŚĆ OZNAKOWANIA OPAKOWANIA

Podmiot odpowiedzialny: BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (0-22) 570 99 99, fax (0-22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w treści oznakowania opakowania.

MYTHIC 10 SC

Koncentrat owadobójczy w postaci stężonej zawiesiny przeznaczony do zwalczania owadów biegających takich jak: pluskwa domowa, karaczan prusak, karaczan wschodni, przybyszka amerykańska i pchły.

Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Zawartość substancji czynnej:

4-bromo-2-(4-chlorofenilo)-1-(etoksymetylo)-5-(trifluorometylo)-1H-pirol-3-karbonitryl/chlorfenapyr 106 g/l (10% w/w)

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym



UWAGA

Działa szkodliwie w następstwie wdychania i po połknięciu.

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI

Preparat przeznaczony do zwalczania owadów biegających takich jak: pluskwa domowa, karaczan prusak, karaczan wschodni, przybyszka amerykańska i pchły. Preparat może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej takich jak: biura, przychodnie, szpitale (także na salach chorych, z wyłączeniem sal operacyjnych), szkoły, internaty, koszary wojskowe, ośrodki wczasowe, hotele, kawiarnie, restauracje, kina, teatry, sklepy, w magazynach (z wyjątkiem żywnościowych), w zakładach przemysłowych, w tym rolno-spożywczych, mięsnych oraz mleczarskich (z wyjątkiem strefy produkcyjnej), w pomieszczeniach inwentarskich, takich jak: chlewnie, obory i stajnie oraz na środkach transportu: na pokładach samolotów, na statkach, itp.

Chlorfenapyr należy do związków z grupy pirolu, które zakłócają metabolizm energetyczny komórek. Preparat działa na owada od momentu spożycia preparatu lub kontaktu z nim. Pierwsze efekty owadobójcze widoczne są już w ciągu 24 godzin po zastosowaniu preparatu.

Preparat stosować w następujących dawkach:

Ilość preparatu Mythic 10 SC, którą należy rozcieńczyć w 5 l wody, dawka na 100 m² powierzchni (50 ml cieczy roboczej/m²)	Pluskwy, karaczan prusak, karaczan wschodni, przybyszka amerykańska, pchły	
	Normalny poziom zagrożenia owadami	80 ml
	Wysoki poziom zagrożenia owadami	160 ml
	Zanieczyszczone powierzchnie	160 ml
	Chłonne powierzchnie	160 ml

SPOSÓB WYKONANIA ZABIEGU

Zabieg może być wykonany za pomocą większości typów opryskiwaczy ręcznych i plecakowych dostosowanych do oprysku grubokroplistego pod niskim ciśnieniem.

Wymieszać produkt z wodą w czystym pojemniku. Napełnić pojemnik z połową ilości zalecanej wody, dodać produkt, wymieszać i napełnić zbiornik resztą wody. Wstrząsnąć opryskiwaczem przed aplikacją i po ewentualnych przerwach w pracy.

Podstawową zasadą właściwego wykonania zabiegu jest dokładne pokrycie cieczą (do momentu początku minimalnego jej ściekania) powierzchni dezynsekwanych – ścian, podłóg oraz zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni budynków, po których owady biegają lub na których siadają. W przypadku zwalczania prusaków szczególną uwagę zwrócić należy na miejsca gnieźdzenia się owadów (naroża ścian, szpary w podłodze, szczeliny w murze, zwłaszcza przejścia przewodów i rur, miejsca za listwami, tylne części mebli i obrazów, okapy). Wskazane jest również opryskiwanie miejsc składania odpadów (o ile nie są one wykorzystywane jako karma dla zwierząt) oraz innych miejsc, w których wylęgają się owady.

Oczyszczyć sprzęt dokładnie po zastosowaniu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dostępem wilgoci.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/twarzy.

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.

Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wносить poza miejsce pracy, przed ponownym użyciem wyprać.

Dokładnie umyć ręce dużą ilością wody z mydłem po użyciu.

Unikać przebywania w zasięgu rozpryskiwanej cieczy użytkowej.

Unikać zrzutów do środowiska.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Nie stosować, kiedy ludzie i / lub zwierzęta są obecne.

Oczyszczyć wszelkie zanieczyszczenia z płynu, który pozostaje widoczny po aplikacji. Pomieszczenie jest zdadne do użytkowania po wyschnięciu opryskanych powierzchni i starannym przewietrzeniu.

Pozamykać okna i drzwi celem uniknięcia znoszenia preparatu przez przeciągi.

Psy i inne zwierzęta domowe nie powinny przebywać we wcześniej opryskanych pomieszczeniach przez co najmniej 8 godzin.

Nie stosować preparatu na żłoby i poidła oraz inne powierzchnie, z którymi mogą mieć kontakt zwierzęta.

Nie stosować na żywności lub naczynia używane do gotowania.

Chronić środki spożywcze, naczynia na żywność i pasze przed opryskiem preparatem. Przed wykonaniem zabiegu trzeba je usunąć z pomieszczeń lub dokładnie okryć.

Rozcieńczyć produkt w wodzie i rozpylać bezpośrednio na podłogę oraz listwy przypodłogowe. Nie stosować przy użyciu nebulizatora.

Produkt powinien być używany w przemyśle spożywczym w czasie, gdy cała żywność została usunięta z pomieszczeń.

Przewietrzyć pomieszczenie dokładnie przed wejściem.

Nie stosować w miejscach zabaw dla dzieci oraz w przedszkolach.

Nie opryskiwać łóżeczek dziecięcych, pościeli i zabawek.

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia wylać z dala od zbiorników i ujęć wodnych.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU I OPAKOWANIA

Niewykorzystany preparat i po terminie ważności nie może być składowany i usuwany razem z odpadami komunalnymi.

Opakowania maksymalnie opróżnić, trzykrotnie wypłukać wodą i zwrócić do sprzedawcy, u którego preparat został zakupiony.

Produkt należy unieszkodliwić zgodnie z lokalnymi przepisami np. zdeponować na przystosowanym wysypisku lub dostarczyć do odpowiedniej spalarni.

Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie.

Odpady zbierać oddzielnie w odpowiednich, oznakowanych i dających się zamknąć pojemnikach.

Zebrać wyciek. Zabrudzone przedmioty i podłogę czyścić gruntownie wodą i środkami powierzchniowo-czynnymi z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:

BRAK

PIERWSZA POMOC I INFORMACJA DLA LEKARZA

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnij porady/zgłoś się pod opiekę lekarza.

W przypadku zanieczyszczenia oczu: płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta, w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub z lekarzem.

Wskazówki dla lekarza:

- Postępowanie: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje vitalne).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (0-58) 301 65 16

Kraków - (0-12) 411 99 99

Lublin - (0-81) 740 26 76

Łódź - (0-42) 657 99 00

Poznań - (0-61) 847 69 46

Rzeszów - (0-17) 866 44 09

Sosnowiec - (0-32) 266 11 46

Warszawa - (0-22) 619 08 97

Wrocław - (0-71) 343 30 08


Okres ważności - 2 lata

Opakowanie wykonane z: PE - Butelka/kanister/kontener

Data produkcji:

Zawartość netto:

Nr serii:

Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Biobójczych

Barbara Jaworska-Luczak

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
ul. Żąbkowska 41, 03-736 Warszawa
Regon 015249601

2012 -12- 31